

# Evaluation des Risques Professionnels

## document unique

A conserver sur l'exploitation

Date : .....

**EXEMPLE** : manipulation et pulvérisation de produits phytosanitaires

TRAVAUX Situation de travail	Risques	Evaluation	Mesures de prévention existantes	Mesures de prévention à réaliser	Travaux prévus le	Travaux réalisés le
<b>Préparation de la bouillie</b>	Intoxication, brûlure chimique	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• préparation de la bouillie dans un endroit aéré et ventilé</li> <li>• remise et port des équipements de protection individuelle adaptés : lunettes, gants nitrile, masque de type A2P3</li> <li>• achat de produits phytosanitaires sous forme de granulés, capsules ou sachets solubles</li> <li>• formation du personnel à l'utilisation des produits phytosanitaires</li> <li>• présence d'un incorporateur sur le pulvérisateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• achat d'un masque à ventilation assistée</li> <li>• réalisation de consignes de sécurité concernant les équipements de protection individuelle lavés et rincés après chaque manipulation de produits</li> </ul>		
	Happement	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des transmissions</li> </ul>			
<b>Epandage</b>	Intoxication	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cabine de tracteur étanche équipée d'un filtre mixte changé périodiquement pour filtrer les vapeurs et aérosols</li> <li>• traitement dans des conditions météorologiques acceptables</li> <li>• nettoyage du pulvérisateur (filtre) limitant les interventions au champ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mise en place d'un savon pousse-mousse à proximité du robinet de la cuve de rinçage</li> <li>• mise en place d'un caisson hermétique pour ranger les équipements de protection individuelle à l'extérieur de la cabine</li> <li>• réalisation d'un diagnostic pulvérisateur</li> </ul>		

Le document unique doit être mis à jour lors des changements importants concernant le travail ou les installations et au moins 1 fois par an.

Epannage	Intoxication	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si intervention au champ, avancée et arrêt du pulvérisateur sur quelques mètres pour ne pas intervenir dans la zone traitée, port des équipement de protection et utilisation des matériels adaptés (brosse à dent) pour déboucher les buses</li> <li>• prise d'une douche après traitement</li> </ul>		
	Electrique	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respect des distances de sécurité lors du défilage de rampes près des lignes électriques</li> </ul>		
	Mal de dos	Mineur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• siège de tracteur adapté et réglé selon la morphologie du conducteur</li> <li>• Adapter la vitesse en fonction du terrain</li> </ul>		